

## Diagnosenliste für Quartal I/2023, Stand: 01.01.2023

Wie in Anlage 12 beschrieben, ist die Angabe mindestens einer Diagnose in Form eines endstelligen und korrekten ICD 10 Codes Bestandteil der gastroenterologischen Leistungen. In der folgenden Tabelle wird ersichtlich, welche gesicherten Diagnosen bzw. ICD 10 Codes welcher Zusatzpauschale zugeordnet sind.

| ICD 10 Code | Klartext   | Pauschale | Anmerkung    |
|-------------|--|-----------|--------------|
| A06.4       | Leberabszess durch Amöben  | P1b       |              |
| B15.0       | Virushepatitis A mit Coma hepaticum  | P1b       |              |
| B16.0       | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum | P1b       |              |
| B16.1       | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum    | P1b       |              |
| B16.2       | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum                       | P1b       |              |
| B16.9       | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum                  | P1b       |              |
| B17.0       | Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trägers        | P1b       |              |
| B17.1       | Akute Virushepatitis C   | P1b       |              |
| B17.2       | Akute Virushepatitis E   | P1b       |              |
| B17.8       | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis                                  | P1b       |              |
| B18.0       | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus                                      | P1b       |              |
| B18.11      | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1                            | P1b       |              |
| B18.12      | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2                            | P1b       |              |
| B18.13      | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 3                            | P1b       |              |
| B18.14      | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4                            | P1b       |              |
| B18.19      | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet       | P1b       |              |
| B18.2       | Chronische Virushepatitis C  | P1b       |              |
| B18.8       | Sonstige chronische Virushepatitis   | P1b       |              |
| B19.0       | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit Koma                                  | P1b       |              |
| C15.0       | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus                                       | P1d       | § 1 Abs. 2a* |
| C15.1       | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                                       | P1d       | § 1 Abs. 2a  |
| C15.2       | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus                                      | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C15.3       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel                                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C15.4       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel                               | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C15.5       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                                 | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C15.8       | Ca: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C15.9       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet                          | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.0       | Bösartige Neubildung: Kardia   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.1       | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.2       | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.3       | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.4       | Bösartige Neubildung: Pylorus  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.5       | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, n. n. bez.                     | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.6       | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, n. n. bez.                      | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.8       | Ca: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                                      | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C16.9       | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                              | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C17.0       | Bösartige Neubildung: Duodenum   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C17.1       | Bösartige Neubildung: Jejunum  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C17.2       | Bösartige Neubildung: Ileum  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C17.3       | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C17.8       | Ca: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend                                   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C17.9       | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet                           | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C18.0       | Bösartige Neubildung: Zäkum  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C18.1       | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis                                       | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C18.2       | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C18.3       | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                             | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |
| C18.4       | Bösartige Neubildung: Colon transversum  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a  |

| ICD 10 Code | Klartext  | Pauschale | Anmerkung   |
|-------------|---|-----------|-------------|
| C18.5       | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C18.6       | Bösartige Neubildung: Colon descendens                                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C18.7       | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C18.8       | Ca: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend                             | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C18.9       | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                     | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C19         | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                          | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C20         | Bösartige Neubildung des Rektums  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C21.0       | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet                      | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C21.1       | Bösartige Neubildung: Analkanal   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C21.2       | Bösartige Neubildung: Kloakenregion                                     | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C21.8       | Ca: Rektum, Anus und Analkanal (teilbereichsüberlappend)                | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.0       | Leberzellkarzinom   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.1       | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                    | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.2       | Hepatoblastom   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.3       | Angiosarkom der Leber   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.4       | Sonstige Sarkome der Leber  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.7       | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber                          | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C22.9       | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet                     | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C23         | Bösartige Neubildung der Gallenblase                                    | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C24.0       | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                       | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C24.1       | Ca: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]                          | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C24.8       | Ca: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend                        | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C24.9       | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet                | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.0       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                                      | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.1       | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper                                    | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.2       | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.3       | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus                               | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.4       | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas              | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.7       | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas                       | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.8       | Ca: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                          | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C25.9       | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C26.0       | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil n. n. bez.                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C26.1       | Bösartige Neubildung: Milz  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C26.8       | Ca: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend                  | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C48.0       | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum                                   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C48.1       | Bösartige Neubildung: n. bez. Teile des Peritoneums                     | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C48.2       | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet                | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C48.8       | Ca: Retroperitoneum und Peritoneum (teilbereichsüberlappend)            | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C49.4       | Ca: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                 | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C49.5       | Ca: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens                  | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C77.2       | Sekundäre und n. n. bez. Ca: Intraabdominale LK                         | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C77.5       | Sekundäre und n. n. bez. Ca: Intrapelvine LK                            | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C77.8       | Sekundäre und n. n. bez. Ca:LK mehrerer Regionen                        | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C78.0       | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C78.4       | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes                           | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C78.5       | Sekundäre Ca des Dickdarmes und des Rektums                             | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C78.6       | Sekundäre Ca des Retroperitoneums und des Peritoneums                   | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C78.7       | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber                                | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C78.8       | Sekundäre Ca sonst. und n. n. bez. Verdauungsorgane                     | P1c/P1d   | § 1 Abs. 2a |
| C79.7       | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere                           | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| C88.30      | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer Remi            | P1d       | § 1 Abs. 2a |
| D37.1       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Magen                | P1c       |             |
| D37.2       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Dünndarm             | P1c       |             |
| D37.3       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Appendix vermiformis | P1c       |             |

| ICD 10 Code | Klartext  | Pauschale | Anmerkung  |
|-------------|---|-----------|--|
| D37.4       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Kolon  | P1c       |  |
| D37.5       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Rektum   | P1c       |  |
| D37.6       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge             | P1c       |  |
| D37.70      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Pankreas                                       | P1c       |  |
| D37.78      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane                      | P1c       |  |
| D37.9       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Verdauungsorgan, nicht näher bezeichnet        | P1c       |  |
| E 83.0      | Störungen des Kupferstoffwechsels (z.B. Morbus Wilson)  | P1b       |  |
| E 83.1      | Störungen des Eisenstoffwechsels (Hämochromatose)   | P1b       |  |
| E84.1       | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen   | P1a       |  |
| E84.80      | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation  | P1a       |  |
| I85.0       | Ösophagusvarizen mit Blutung  | P1a       |  |
| I85.9       | Ösophagusvarizen ohne Blutung   | P1a       |  |
| I98.2       | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                           | P1a       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| I98.3       | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung | P1a       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| K20.0       | Eosinophile Ösophagitis   | P1a       |  |
| K20.1       | Radiogene Ösophagitis   | P1a       |  |
| K20.8       | Sonstige näher bezeichnete Ösophagitis  | P1a       |  |
| K20.9       | Ösophagitis, nicht näher bezeichnet   | P1a       |  |
| K21.0       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   | P1a       |  |
| K21.9       | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  | P1a       |  |
| K22.0       | Achalasie der Kardia  | P1a       |  |
| K22.2       | Ösophagusverschluss   | P1a       |  |
| K22.3       | Perforation des Ösophagus   | P1a       |  |
| K22.4       | Dyskinesie des Ösophagus  | P1a       |  |
| K22.5       | Divertikel des Ösophagus, erworben  | P1a       |  |
| K22.7       | Barrett-Ösophagus   | P1a       |  |
| K22.80      | Ösophagusfistel   | P1a       |  |
| K22.81      | Ösophagusblutung  | P1a       |  |
| K22.88      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  | P1a       |  |
| K22.9       | Krankheit des Ösophagus, nicht näher bezeichnet   | P1a       |  |
| K23.1       | Megaösophagus bei Chagas-Krankheit  | P1a       |  |
| K23.8       | Krankheiten des Ösophagus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                   | P1a       |  |
| K50.0       | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  | P1a       |  |
| K50.1       | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  | P1a       |  |
| K50.80      | Crohn-Krankheit des Magens  | P1a       |  |
| K50.81      | Crohn-Krankheit der Speiseröhre   | P1a       |  |
| K50.82      | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend       | P1a       |  |
| K50.88      | Sonstige Crohn-Krankheit  | P1a       |  |
| K51.0       | Ulzeröse (chronische) Enterokolitis   | P1a       |  |
| K51.2       | Ulzeröse (chronische) Proktitis   | P1a       |  |
| K51.3       | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis  | P1a       |  |
| K51.4       | Pseudopolyposis des Kolons  | P1a       |  |
| K51.5       | Proktokolitis der Schleimhaut   | P1a       |  |
| K51.8       | Sonstige Colitis ulcerosa   | P1a       |  |
| K56.0       | Paralytischer Ileus   | P1b       |  |
| K56.1       | Invagination  | P1b       |  |
| K56.2       | Volvulus  | P1b       |  |

| ICD 10 Code | Klartext  | Pauschale | Anmerkung  |
|-------------|---|-----------|--|
| K56.3       | Gallensteinileus  | P1b       |  |
| K56.4       | Sonstige Obturation des Darmes  | P1b       |  |
| K56.5       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Ileus   | P1b       |  |
| K56.6       | Sonstiger und nicht näher bezeichneter mechanischer Ileus   | P1b       |  |
| K56.7       | Ileus, nicht näher bezeichnet   | P1b       |  |
| K70.2       | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber   | P1b       |  |
| K70.3       | Alkoholische Leberzirrhose  | P1b       |  |
| K70.40      | Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen  | P1b       |  |
| K70.41      | Chronisches alkoholisches Leberversagen   | P1b       |  |
| K70.42      | Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen  | P1b       |  |
| K70.48      | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen                                      | P1b       |  |
| K71.7       | Alkoholisches Leberversagen o.n.A.  | P1b       |  |
| K72.0       | Akutes und subakutes Leberversagen  | P1b       |  |
| K72.10      | Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert                                     | P1b       |  |
| K72.18      | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert       | P1b       |  |
| K72.9       | Leberversagen, nicht näher bezeichnet   | P1b       |  |
| K73.0       | Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                                    | P1b       |  |
| K73.1       | Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert  | P1b       |  |
| K73.2       | Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert  | P1b       |  |
| K73.8       | Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert  | P1b       |  |
| K74.0       | Leberfibrose  | P1b       |  |
| K74.1       | Lebersklerose   | P1b       |  |
| K74.2       | Leberfibrose mit Lebersklerose  | P1b       |  |
| K74.3       | Primäre biliäre Zirrhose  | P1b       |  |
| K74.4       | Sekundäre biliäre Zirrhose  | P1b       |  |
| K74.5       | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet  | P1b       |  |
| K74.6       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber   | P1b       |  |
| K75.0       | Leberabszess  | P1b       |  |
| K76.2       | Zentrale hämorrhagische Lebernekrose  | P1b       |  |
| K76.3       | Leberinfarkt  | P1b       |  |
| K76.7       | Hepatorenales Syndrom   | P1b       |  |
| K77.11      | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit  | P1b       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| K77.14      | Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-host-Krankheit  | P1b       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| K77.21      | Stadium 1 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit   | P1b       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| K77.22      | Stadium 2 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit   | P1b       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| K77.23      | Stadium 3 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit   | P1b       | Stern-Diagnose, nur zusammen mit entspr. Kreuz-Diagnose gültig |
| K77.8       | Leberkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                                  | P1b       |  |
| T86.40      | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates   | P1b       |  |
| T86.41      | Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates  | P1b       |  |
| T86.49      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates | P1b       |  |
| T86.82      | Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat  | P1b       |  |
| Z94.4       | Zustand nach Lebertransplantation   | P1b       |  |

| ICD 10<br>Code | Klartext  | Pauschale | Anmerkung |
|----------------|---|-----------|-----------|
| Z94.88         | Zustand nach sonstiger Organ- und Gewebetransplantation | P1b       |           |

**Legende:**

\*) Der in der Spalte Anmerkung aufgeführte Paragraph bezieht sich auf die Onkologievereinbarung